



# CERA NATURALE

## DESCRIZIONE

CERA NATURALE è un protettivo antisporco all'acqua per finiture minerali a base calce: MARMORINI E STUCCHI a calce in genere.

Composta da cera d'api e puro sapone di Marsiglia è caratterizzata dall'assenza di Composti Organici Volatili (C.O.V.). Indicata per la protezione di superfici murarie **INTERNE**, CERA NATURALE aumenta la lucidità, conferisce lavabilità alle superfici, mantenendo una buona traspirabilità.

## IMPIEGO

Il prodotto è pronto all'uso. Miscelare con cura prima dell' utilizzo. Lasciare asciugare la superficie da trattare per almeno 48 ore. Stendere la cera usando una spugna morbida, procedendo circa ½ m2 alla volta, fino a completo assorbimento. Procedere immediatamente alla lucidatura con un panno non abrasivo asciutto (TNT-tessuto non-tessuto, microfibra, cotone o lino).

DATI TECNICI	
CONFEZIONE	2LT
PESO SPECIFICO	0,99 ± 0,05 KG/LT
RESA	30 ÷ 50/g mq
DILUIZIONE	PRONTA ALL'USO
VALORE PH	11,5 ± 0,5
SECCO AL TATTO	2 ORE CON TEMPERATURA AMBIENTE 20°C
PERMEABILITA' AL VAPORE D'ACQUA (Sd)	ALTA 0,06m Rif. Norma UNI EN ISO 7783-2:2001
VOC	0g/l
Dir. 2004/42/CE 12	Cat. A/g, valore limite 2010: 30 g/l

